

BOX CONTENTS REDUCED: SIPHONS - VALVES



CONTENIDO
CAJA REDUCIDO

SIFONES SENCILLOS (CONTENIDO REDUCIDO)

SIFÕES SIMPLES (REDUZIDO) – (REDUCED)SINGLE TRAPS



SIPHONS SIMPES (REDUIT) – ПРОСТЫЕ Сифоны (ОГРАНИЧЕННЫЙ)

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 2	502R	SIFONES BOTELLA SALIDA HORIZONTAL		1 ¼	25	3,26
		503R	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS		1½	25	3,77
	H 3	504R	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA 70		1 ¼	25	6,06
		505R			1½	25	6,46
	H 111	2013R	SIFONES BOTELLA "REDICIDO" SALIDA HORIZONTAL		1¼-1¼	25	3,13
		2021R	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS		1¼-1½	25	2,84
		2027R	• ANCHO: 68 mm. • ALTO: 202 mm. MÁXIMO		1½-1¼	25	2,84
		2014R	• ANCHO: 68 mm. • ALTO: 202 mm. MÁXIMO • 137 mm. MÍNIMO		1½-1½	25	3,23
	H 112	2015R	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA DE 70 mm. • ANCHO: 68 mm. • ALTO: 197 mm. MÁXIMO • 137 mm. MÍNIMO		1¼	25	5,75
		2016R			1½	25	5,85
	H 15	522R	SIFONES "Y" SALIDA VERTICAL		1 ¼	25	5,22
		523R	• COMPACTO CON VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA DE 70 mm.		1½	25	5,41
	H 19	529R	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS		1 ¼	25	3,77
		530R			1½	25	3,84
	H 20	531R	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA 70		1 ¼	25	6,47
		532R			1½	25	6,57

SIFONES DOBLES (CONTENIDO REDUCIDO)

SIFÕES DUPLOS (REDUZIDO) – (REDUCED)DOUBLE TRAPS

SIPHONS DOUBLES (REDUIT) – ДВОЙНЫЕ Сифоны (ОГРАНИЧЕННЫЙ)

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 47	UNA TOMA 577R	SIFÓN BOTELLA, DOBLE, SALIDA HORIZONTAL • DOBLE EXTENSIBLE • TUERCAS LOCAS • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • TOMA LAVAVAJILLAS		1½	10	8,12
		DOBLE TOMA 2102R			1½	10	8,57
	H 48	UNA TOMA 578R	• DOBLE EXTENSIBLE • VÁLVULAS COMPLETAS • TOMA LAVAVAJILLAS • Ø CHAPA 70 mm.		1½	10	12,19
		DOBLE TOMA 2103R			1½	10	12,63
	H 51	UNA TOMA 581R	SIFÓN CURVO, DOBLE, SALIDA HORIZONTAL • DOBLE EXTENSIBLE • TUERCAS LOCAS • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • TOMA LAVAVAJILLAS		1½	10	8,52
		DOBLE TOMA 2107R			1½	10	8,97
	H 52	UNA TOMA 582R	• DOBLE EXTENSIBLE • VÁLVULAS COMPLETAS • TOMA LAVAVAJILLAS • Ø CHAPA 70 mm.		1½	10	12,45
		DOBLE TOMA 2108R			1½	10	13,42
	H 59	SIN TOMA 589R	SIFÓN DOBLE CURVO, SALIDA ORIENTABLE • DOBLE EXTENSIBLE • TUERCAS LOCAS • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS		1½	10	8,16
		UNA TOMA 2117R			1½	10	9,02

- TODOS NUESTROS SIFONES LLEVAN TAPÓN DE REGISTRO PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

VÁLVULAS DESAGÜES CESTA (CONTENIDO REDUCIDO)

VÁLVULAS SAIDA CESTA (REDUZIDO) – (REDUCED) SINK BASKET OUTLETS

BONDE À PANIER (REDUIT) – КПАПАН КОРЗИНКА (ОГРАНИЧЕННЫЙ)

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	COLOR	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 84	904R	ACERO INOX.	• VÁLVULA CESTA Ø115 • ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 Y 40 • FREGADEROS ACEROS INOX., FIBRA, GRES, COMPOSITE • Ø CAZOLETA 115 mm.		1½	15	11,49
		914R	BLANCO					6,11
		924R	T. FRANCIA					6,16
		934R	BRASIL					6,16
		944R	NEGRO					6,13
	H 85	905R	ACERO INOX.	• VÁLVULA CESTA Ø115 CON CADENA • ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 Y 40 • FREGADEROS ACEROS INOX., FIBRA, GRES, COMPOSITE • Ø CAZOLETA 115 mm.		1½	15	11,99
		915R	BLANCO					6,69
		925R	T. FRANCIA					6,74
		935R	BRASIL					6,74
		945R	NEGRO					6,69
	H 86	906R	ACERO INOX.	• VÁLVULA CESTA Ø115 • REBOSADERO FLEXIBLE • ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 Y 40 • FREGADEROS ACEROS INOX., FIBRA, GRES, COMPOSITE • Ø CAZOLETA 115 mm.		1½	15	14,21
		916R	BLANCO					8,36
		926R	T. FRANCIA					8,05
		936R	BRASIL					8,37
		946R	NEGRO					8,36
	H 87	907R	ACERO INOX.	• VÁLVULA CESTA Ø115 CON CADENA • REBOSADERO FLEXIBLE • ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 Y 40 • FREGADEROS ACEROS INOX., FIBRA, GRES, COMPOSITE • Ø CAZOLETA 115 mm.		1½	15	14,70
		917R	BLANCO					8,91
		927R	T. FRANCIA					8,93
		937R	BRASIL					8,93
		947R	NEGRO					8,93

VÁLVULAS DESAGÜE (CONTENIDO REDUCIDO)

VÁLVULAS SAIDA (REDUZIDO) – (REDUCED) WASTE OUTLETS

BONDES (REDUIT) – ВЫПУСКИ СИФОНОВ (ОГРАНИЧЕННЫЙ)

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 70	CORTA	• VÁLVULA FREGADERO • ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 Y 40 • Ø CHAPA 70 mm.		1 ¼	50	3,08
		614R			1½	50	3,32
		610R					
		ALTA			1½	50	3,40
	H 71	CORTA	• VÁLVULA BAÑO • LAVABO O BIDÉ • ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 Y 40 • Ø CHAPA 70 mm.		1 ¼	50	3,76
		615R			1½	50	4,00
		611R					
		ALTA			1½	50	4,00
	H 75	605R	• VÁLVULA GIGANTE • ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 Y 40 • Ø CHAPA 115 mm. • SUPLEMENTO ADAPTABLE A VÁLVULAS FREGADERO Ø 70 Y 80 PARA CONVERTIR EN GIGANTE (Ø 115)		1½	25	5,44

DESAGÜES PLATO DUCHA / CONTENIDO REDUCIDO

SAIDAS BASE CHUVEIRO (REDUZIDO) – (REDUCED)WASTE SHOWER DISH

DOUCHE DRAIN (REDUIT) - ДУШЕВЫЕ ВОДОСТОКИ (ОГРАНИЧЕННЫЙ)

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 94	CHAPA Ø70 TOR M6x65 625R	VÁLVULAS PARA PLATO DUCHA • SIFÓNICA HORIZONTAL ORIENTABLE • ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 Y 40 • AUTOFIJACIÓN DIRECTA		1½	25	3,88
		CHAPA Ø80 TOR M6x65 640R			1½	25	3,97
		CHAPA Ø115 TOR M6x75 660R			1½	25	5,62
	H 95	CHAPA Ø70 TOR M6x45 626R	• HORIZONTAL • ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	25	3,37
		CHAPA Ø80 TOR M6x45 641R			1½	25	3,44
		CHAPA Ø70 TOR M6x65 629R			1½	25	3,42
		CHAPA Ø80 TOR M6x65 630R			1½	25	3,50
		CHAPA Ø115 TOR M6x75 661R			1½	25	5,16
	H 96	CHAPA Ø70 TOR M6x65 627R	• SIFÓNICA INCLINADA ORIENTABLE • ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	20	5,21
		CHAPA Ø80 TOR M6x65 642R			1½	20	5,31
		CHAPA Ø115 TOR M6x75 662R			1½	20	7,05
	H 97	CHAPA Ø70 TOR M6x65 628R	• VERTICAL • CASQUILLO ENCOLAR PARA SALIDAS Ø 40		Ø40	20	3,92
		CHAPA Ø80 TOR M6x65 643R			Ø40	20	3,92
		CHAPA Ø115 TOR M6x75 663R			Ø40	20	5,83
	H 101	CHAPA Ø70 TOR M6x65 680R	• SIFÓNICA HORIZONTAL • ADAPTABLE A SALIDAS Ø 32 Y 40 • ALTURA REDUCIDA		1½	20	22,59
		CHAPA Ø80 TOR M6x65 681R			1½	20	22,75
		CHAPA Ø115 TOR M6x75 682R			1½	20	24,22