

SIFÕES SIMPLES



SIFONES SENCILLOS

SIFÕES SIMPLES - SIMPLE TRAPS - SIPHONS SIMPLES - ПРОСТЫЕ СИФОНЫ

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 1	500	SIFONES BOTELLA SALIDA HORIZONTAL		1 ¼	50	2,53
		501	• ADAPTABLE A TUBOS LISOS		1½	50	3,02
	H 2	502	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS		1 ¼	50	3,11
		503			1½	50	3,59
	H 121	2030	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • ALARGADERA LISA Y ACOPLAMIENTO A LA PARED		1 ¼	30	4,13
		2031			1½	30	4,14
	H 3	504	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA 70		1 ¼	50	5,77
		505			1½	50	6,16
	H 122	2032	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA 85 • ALARGADERA LISA Y ACOPLAMIENTO A LA PARED		1 ¼	30	6,78
		2033			1½	30	7,19
	H 127	2040	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA 85 • SALIDA Ø 32 Y 40 • ESPECIAL PARA FREGADEROS GRES FINO		1½	30	6,93
	H 30	2000	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA ESPECIAL Ø115 • SALIDA Ø 32 Y 40 • Ø CHAPA 115 mm • SUPLEMENTO ADAPTABLE A VÁLVULAS FREGADERO Ø70 Y 80 PARA CONVERTIR EN GIGANTE (Ø115)	 	1½	30	7,19
	H 123	2034	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA ESPECIAL Ø115 • Ø CHAPA 115 mm • SUPLEMENTO ADAPTABLE A VÁLVULAS FREGADERO Ø70 Y 80 PARA CONVERTIR EN GIGANTE (Ø115) • ALARGADERA LISA Y ACOPLAMIENTO A LA PARED	 	1½	30	7,95

SIFONES SENCILLOS

SIFÕES SIMPLES - SIMPLE TRAPS - SIPHONS SIMPLES - ПРОСТЫЕ СИФОНЫ

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 4	506	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • TOMA LAVAVAJILLAS • SALIDAS DE Ø 32 Y 40		1½	50	4,47
	H 31	2001	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • DOBLE TOMA LAVAVAJILLAS LAVADORA • SALIDAS DE Ø 32 Y 40		1½	30	5,36
	H 6	508	SIFONES BOTELLA SALIDA HORIZONTAL • ADAPTABLE A TUBOS LISOS		1 ¼	50	2,76
		509			1½	50	3,05
	H 7	510	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS		1 ¼	50	3,27
		511			1½	50	3,62
	H 8	512	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA 70		1 ¼	50	6,02
		513			1½	50	6,21
	H 32	2002	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA ESPECIAL Ø115 • SALIDA Ø 32 Y 40 • Ø CHAPA 115 mm • SUPLEMENTO ADAPTABLE A VÁLVULAS FREGADERO Ø70 Y 80 PARA CONVERTIR EN GIGANTE (Ø115)	 	1½	30	7,13
	H 33	2003	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • TOMA LAVAVAJILLAS • SALIDAS DE Ø 32 Y 40		1½	30	4,64

SIFONES SENCILLOS

SIFÕES SIMPLES - SIMPLE TRAPS - SIPHONS SIMPLES - ПРОСТЫЕ СИФОНЫ

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 34	2004	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • DOBLE TOMA LAVAVAJILLAS LAVADORA • SALIDAS DE Ø 32 Y 40		1½	30	5,36
	H 10	515	SIFONES BOTELLA "CORTOS" SALIDA HORIZONTAL • ADAPTABLE A TUBOS LISOS • SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	50	2,88
	H 11	516	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • SALIDAS DE Ø 32 Y 40		1½	50	3,38
	H 12	517	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • SALIDAS Ø 32 Y 40 • Ø CHAPA 70		1½	50	6,02
	H 110	2011	SIFONES BOTELLA "REDUCIDO" SALIDA HORIZONTAL • ADAPTABLE A TUBOS LISOS • SALIDAS Ø 32 Y 40		1 ¼	50	2,44
		2012	• ANCHO: 68 mm • ALTO: 105 mm		1½	50	2,51
	H 111	2013	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA		1¼-1¼	50	2,97
		2021	• ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS		1¼-1½	50	2,70
		2027	• ANCHO: 68 mm.		1½-1¼	50	2,70
		2014	• ALTO: 197 mm. MÁXIMO 137 mm. MÍNIMO		1½-1½	50	3,08
	H 112	2015	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA DE 70 mm. • ANCHO: 68 mm. • ALTO: 197 mm. MÁXIMO 137 mm. MÍNIMO		1¼	50	5,46
		2016			1½	50	5,57
	H 117	2022	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS		1¼-1¼	50	3,55
		2023	• ALARGADERA LISA Y ACOPLAMIENTO A LA PARED • ANCHO: 68 mm.		1¼-1½	50	3,55
		2024	• ALTO: 197 mm. MÁXIMO 137 mm. MÍNIMO		1½-1½	50	3,93

SIFONES SENCILLOS

SIFÕES SIMPLES - SIMPLE TRAPS - SIPHONS SIMPLES - ПРОСТЫЕ СИФОНЫ

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 109	UNA TOMA 2044	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • TOMA LAVAVAJILLAS LAVADORA	 	1½	50	4,45
		DOBLE TOMA 2045			1½	50	5,08
	H 118	2025	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • Ø CHAPA 70 mm. • ANCHO: 68 mm. • ALTO: 197 mm. MÁXIMO • 137 mm. MÍNIMO • Ø CHAPA 115 • S/CADENA	 	1 ¼	50	6,48
		2026			1½	50	6,51
		2046			1½	30	6,83
	H 35	2006	SIFONES "Y" SALIDA HORIZONTAL • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • SALIDAS Ø 32 Y 40	 	1½	50	2,72
	H 13	518	• ADAPTABLE A TUBOS LISOS	 	1 ¼	50	2,39
		519			1½	50	2,76
	H 14	520	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS	 	1 ¼	50	2,81
		521			1½	50	3,22
	H 15	522	• COMPACTO CON VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA DE 70 mm.	 	1 ¼	50	4,98
		523			1½	50	5,15
	H 17	525	SIFONES CURVO SALIDA HORIZONTAL • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS	 	1 ¼	50	3,31
		526			1½	50	3,67
	H 18	527	• ADAPTABLE A TUBOS LISOS	 	1 ¼	50	2,84
		528			1½	50	3,26

SIFONES SENCILLOS

SIFÕES SIMPLES - SIMPLE TRAPS - SIPHONS SIMPLES - ПРОСТЫЕ СИФОНЫ

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 19	529	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS		1 ¼	50	3,59
		530			1½	50	3,67
	H 124	2035	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • ALARGADERA LISA Y ACOPLAMIENTO A PARED		1 ¼	30	4,35
		2036			1½	30	4,30
	H 20	531	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA 70		1 ¼	50	6,17
		532			1½	50	6,26
	H 125	2037	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA 70 • ALARGADERA LISA Y ACOPLAMIENTO A PARED		1 ¼	30	7,21
		2038			1½	30	7,04
	H 36	2007	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA ESPECIAL Ø115 • SALIDA Ø 32 Y 40 • Ø CHAPA 115 mm • SUPLEMENTO ADAPTABLE A VÁLVULAS FREGADERO Ø70 Y 80 PARA CONVERTIR EN GIGANTE (Ø115)	 	1½	30	7,82
	H 126	2039	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA ESPECIAL Ø115 • SALIDA Ø 32 Y 40 • Ø CHAPA 115 mm • SUPLEMENTO ADAPTABLE A VÁLVULAS FREGADERO Ø70 Y 80 PARA CONVERTIR EN GIGANTE (Ø115) • ALARGADERA LISA Y ACOPLAMIENTO A PARED	 	1½	30	8,31

SIFONES SENCILLOS

SIFÕES SIMPLES - SIMPLE TRAPS - SIPHONS SIMPLES - ПРОСТЫЕ СИФОНЫ

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 129	2042	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • Ø CHAPA 70 mm. • ALARGADERA LISA Y ACOPLAMIENTO A LA PARED • TOMA LAVAVAJILLAS		1½	25	8,11
	H 21	533	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • TOMA LAVAVAJILLAS • SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	50	4,93
	H 37	2008	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • DOBLE TOMA LAVAVAJILLAS LAVADORA • SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	50	5,56
	H 119	UNA TOMA 2028	• EXTENSIBLE • PINZA SUJECIÓN Y PLAFÓN EMBELLECEDOR • TOMA LAVADORA • SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	50	5,19
		DOBLE TOMA 2047	• DOBLE TOMA ELECTRODOMÉSTICOS		1½	25	5,41
	H 113	2017	• AHORRO ESPACIO • DOBLE ESPACIO • EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	20	7,62
	H 114	2018	• DOBLE ESPACIO • EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA 70 mm. • SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	20	10,87
	H 115	2019	• DOBLE ESPACIO • EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • TOMA LAVAVAJILLAS • SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	20	8,56
	H 116	2020	• DOBLE ESPACIO • EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • TOMA LAVAVAJILLAS • Ø CHAPA 70 mm. • SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	20	11,80

SIFONES SENCILLOS

SIFÕES SIMPLES - SIMPLE TRAPS - SIPHONS SIMPLES - ПРОСТЫЕ СИФОНЫ

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 22	534	SIFONES CURVO SALIDA HORIZONTAL - INCLINADA - VERTICAL		1¼	50	4,01
		535	• TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS	 	1½	50	4,52
	H 23	536	• ADAPTABLE A TUBOS LISOS		1¼	50	3,62
		537		 	1½	50	4,08
	H 24	538	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS		1¼	50	4,39
		539			1½	50	4,52
	H 25	540	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA 70 mm.		1¼	30	7,05
		541			1½	30	7,40
	H 26	542	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • TOMA LAVAVAJILLAS • SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	30	5,80
	H 39	2010	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • DOBLE TOMA LAVAVAJILLAS LAVADORA • SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	30	6,93



SIFONES SENCILLOS

SIFÕES SIMPLES - SIMPLE TRAPS - SIPHONS SIMPLES - ПРОСТЫЕ СИФОНЫ

FIGURA	CLAVE RAP.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIÓN	MEDIDA	U/C	P.V.P. €
	H 27	543	SIFONES ESPECIALES SALIDA HORIZONTAL • ADAPTABLE A TUBOS LISOS • SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	50	3,33
	H 28	544	• EXTENSIBLE • TUERCA LOCA • ADAPTABLE A TUBOS ROSCADOS • SALIDAS Ø 32 Y 40		1½	50	3,77
	H 29	545	• EXTENSIBLE • VÁLVULA COMPLETA • SALIDAS Ø 32 Y 40 • Ø CHAPA 70 mm.		1½	50	6,42
	H 130	2050	SIFONES LAVADORA • EMPOTRAR • SALIDA HEMBRA ENCOLAR Ø 40 • EMBELLECEDOR ACERO INOXIDABLE		Ø 40	25	17,00
	H 135	2055	• SIFÓN BOTELLA CORTO • EXTENSIBLE CON ADAPTADOR PARA URINARIOS • SALIDAS Ø 32 Y 40	URINARIOS	1½	25	14,25
	H 136	2056	• SIFÓN CORTO • EXTENSIBLE CON ADAPTADOR PARA URINARIOS • SALIDAS Ø 32 Y 40	URINARIOS	1½	25	13,85
	H 137	2059	• SIFÓN CURVO EXTENSIBLE • SALIDA FLEXIBLE • TUERCA LOCA • SALIDAS Ø 32 Y 40		1 ¼ x 32-40	30	8,40
		2057			1½ x 32-40	30	6,93
	H 138	2060	• SIFÓN CURVO EXTENSIBLE • SALIDA FLEXIBLE • VÁLVULA COMPLETA • Ø CHAPA 70mm. • SALIDAS Ø 32 Y 40		1 ¼ x 32-40	30	11,20
		2058			1½ x 32-40	30	9,25